



SKROSS®
ADAPT TO THE WORLD

BEZPEČNÉ + JEDNODUCHÉ + ŠVÝCARSKÉ

Originální patentované adaptéry a USB nabíječky pro celý svět.



Univerzální adaptéry pro celý svět PRO / PRO Light

Jeden adaptér do většiny zemí světa.
Patentovaný systém výsuvných vidlic.

BEZPEČNÉ + JEDNODUCHÉ + ŠVÝCARSKÉ



USA - 4000W - 250VAC

SKROSS
ADAPT TO THE WORLD

SKROSS
ADAPT TO THE WORLD

KEEP
PUSH

Adaptéry pro celý svět PRO



reddot design award
winner 2010



PRO

PA34

Adaptér s uzemněním a s výsuvnými vidlicemi.
Schuko zásuvka pro 3- a 2-pólové vidlice.
Základní výbava Evropana pro cesty do více než 120 zemí světa.



- Vstupní napětí: 100 V - 250 V
- Max. zátěž: 10 A
- Max. příkon při 100 V – 1000 W / 250 V – 2500 W
- Výměnná pojistka 10A
- Vhodné pro spotřebiče se zemnicím kolíkem i bez něj (2 a 3 póly)

Kompatibilita se zásuvkami



Australia
China



USA



UK



Italy



Switzerland



reddot design award
winner 2010



PRO - World / PRO World & USB

PA40 / PA41

Adaptér s uzemněním a s výsuvnými vidlicemi. Doplnkový adaptér vidlic umožňuje připojit v zahraničí zakoupené spotřebiče do místních zásuvek. Adaptér vidlic je u modelu PRO World & USB vybaven USB nabíječkou. Nejvíce univerzální výrobek pro cesty do více než 220 zemí světa.



- Vstupní napětí: 100 V - 250 V • Max. zátěž: 10 A
- Max. příkon při 100 V – 1000 W / 250 V – 2500 W
- Výměnná pojistka 10A
- 1x výstup USB: 5 V / max. 2400 mA (model PRO - World & USB)
- Vhodné pro spotřebiče se zemnicím kolíkem i bez něj (2 a 3 póly)

Kompatibilita se zásuvkami



Australia
China



USA



UK



Italy



Switzerland



Europe
(Schuko)

Adaptéry pro většinu zemí PRO Light



Nabíjí zároveň
notebook,
telefon i tablet.

PRO Light

PA45

Adaptér s uzemněním a s výsuvnými vidlicemi. Oproti řadě PRO odlehčený o univerzální vidlici pro cesty do Švýcarska, Itálie a Brazílie. Schuko zásuvka pro 3- a 2-pólové vidlice. Pro Evropana na cesty do více než 100 zemí světa.



- Vstupní napětí: 100 V - 250 V
- Max. zátěž: 6,3 A
- Max. příkon při 100 V – 630 W / 250 V – 1575 W
- Vestavěná pojistka 6,3A
- Vhodné pro spotřebiče se zemnicím kolíkem i bez něj (2 a 3 póly)

**Kompatibilita
se zásuvkami**



PRO Light USB

PA46

Adaptér s uzemněním, výsuvnými vidlicemi a vestavěným USB nabíjecím adaptérem – nabíjí zároveň notebook, telefon i tablet. Nenahraditelné řešení pro pouze jednu volnou zásuvku či málo času pro dobítí baterií. Adaptér je oproti řadě PRO odlehčený o univerzální vidlici pro cesty do Švýcarska, Itálie a Brazílie. Pro Evropana na cesty do více než 200 zemí světa.



- Vstupní napětí: 100 V - 250 V • Max. zátěž: 6,3 A
- Max. příkon při 100 V – 630 W / 250 V – 1575 W
- Vestavěná pojistka 6,3A
- 2x výstup USB: 5 V / max. 2400 mA
- Vhodné pro spotřebiče se zemnicím kolíkem i bez něj (2 a 3 póly)

**Kompatibilita
se zásuvkami**




Proč cestovat bezpečně?

- Univerzální adaptér World Adapter PRO znamená nejvyšší bezpečnost pro uživatele a nejvyšší ochranu připojených zařízení.
- Precizní švýcarský systém vývoje a řízení výroby zaručuje u všech výrobků SKROSS mimořádnou kvalitu. Švýcarskou firmou vlastněná továrna v Thajsku produkuje miliony výrobků ročně podle nej přísnějších a neaktuálnějších bezpečnostních norem.
- Patentovaný systém výsuvných vidlic řadí SKROSS WorldAdapter PRO mezi nejvíce uživatelsky příjemné, kompaktní a s nejlepší poměrem cena-výkon na trhu.
- Uzemněný 3-pólový vstup/výstup a pět výsuvných vidlic pro Velkou Británii, USA, Čínu/Austrálii, Itálii a Švýcarsko pokrývá veškeré potřeby připojení elektrických zařízení a spotřební elektroniky ve více než 150 zemích světa.
- SKROSS World Adapter PRO je jediný uzemněný 3-pólový cestovní adaptér vyhovující všem mezinárodním technickým a bezpečnostním normám. Testováno a potvrzeno Mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC a švýcarskými laboratořemi Electrosuisse, které patří k nej přísnějším institucím na elektrickou bezpečnost v Evropě.



Moderní způsob cestování

Inovace a vylepšení odpovídají nejnovějším normám a nejvyššímu komfortu uživatele.



Nastavitelný zemnicí kolík pro zásuvky v Itálii, Brazílii a Švýcarsku

Přímý přístup k pojistce



Bezpečnostní pojistky pro ochranu dětí a proti vniknutí nežádoucích předmětů

Síla pružin drží vidlici přívodní šňůry podle nejnovějších bezpečnostních norem

Adaptéry pro celý svět MUV



MUV Micro / MUV Micro USB

PA42 / PA44

Nejmenší neuzemněný adaptér s výměnným USB nabíjecím adaptérem nebo bez něj. Pro cestovatele do více než 220 zemí světa. USB adaptér lze samostatně použít v zásuvkách ve Velké Británii nebo ve spojení s hlavním adaptérem.



- Vstupní napětí: 100 V – 250 V
- Max. zátěž: 2,5 A
- Max. příkon při 100 V – 250 W / 250 V – 625 W
- Výměnná pojistka: 2,5 A
- 2x výstup USB: 5 V / 2400 mA (model MUV MICRO USB)
- Vhodné pro spotřebiče bez zemnicího kolíku (2 póly)

Kompatibilita se zásuvkami



Austrálie
China



USA
Japan



UK



Euro



MUV USB

PA48

Neuzemněný adaptér s vestavěnou USB nabíječkou – nabijí zároveň např. kameru, telefon i tablet. Nenahraditelné řešení pro pouze jednu volnou zásuvku či málo času pro dobití baterií. Pro cestovatele do více než 220 zemí světa.



- Vstupní napětí: 100 V – 250 V
- Max. zátěž: 2,5 A
- Max. příkon při 100 V – 250 W / 250 V – 625 W
- Výměnná pojistka 2,5 A
- 2x výstup USB: 5 V / 2400 mA
- Vhodné pro spotřebiče bez zemnicího kolíku (2 póly)

Kompatibilita se zásuvkami



Austrálie
China



USA
Japan



UK



Euro

Nabíjí zároveň kameru, telefon i tablet.





Jednouúčelové adaptéry USB nabíjecí adaptéry

Užívejte si cestování po celém světě
a zůstaňte připojeni!



Jak správně vybrat cestovní adaptér?

Cestujete málo? Zvolte adaptér pro určitou zemi.

Anglie  Europe to UK PA28	USA  Europe to USA PA29	Itálie  Europe to Italy PA25	Austrálie, Čína   Europe to Australia/China PA26	Švýcarsko  Europe to Switzerland PA24	Jižní Afrika  Europe to South Africa PA27
Indie  Combo World to India PA62	Izrael  Combo World to Israel PA63	Dánsko  Combo World to Denmark PA61	 Adaptéry nemění velikost napětí		

Cestujete často? Zvolte univerzální adaptéry pro celý svět.

Budete potřebovat zapojit uzemněný kabel? Kulatá zástrčka.



Ano

World Adapter PA34

PRO

World Adapter PA41

PRO World & USB

World Adapter PA45

PRO LIGHT

World Adapter PA46

PRO LIGHT USB

Ne



World Adapter PA42/PA44

MUV MICRO / MICRO USB

World Adapter PA48

MUV USB

Koupili jste v zahraničí přístroj s jinou koncovkou?



World to Europe

PA30

Z celého světa DO EVROPY



World to Europe

PA30



Kompatibilita se zásuvkami



Europe (Schuko)



Pro zahraniční návštěvníky nebo pro v zahraničí zakoupené spotřebiče s jinou vidlicí přírodní žhůry.



World to Europe USB

PA30USB



Kompatibilita se zásuvkami



Europe (Schuko)



Unikátní spojení cestovního a USB nabíjecího adaptéru. Výhoda dobíjení baterií mobilních zařízení z jednoho místa.

Z Evropy DO VYBRANÉ ZEMĚ



Europe to Australia/China

PA26



Europe to Italy

PA25



Europe to UK

PA28



Europe to USA

PA29



Europe to Switzerland

PA24



Europe to South Africa

PA27



Combo to Denmark

PA61



Combo to India

PA62



Combo to Israel

PA63



USB nabíjecí adaptéry

1x
USB
2400 mA



World to Europe USB


PA30USB

Rychlé nabíjení nejen v Evropě



- Unikátní spojení cestovního a USB nabíjecího adaptéru. Výhoda dobíjení baterií mobilních zařízení z jednoho místa.
- Vstupní napětí: 100 V - 250 V
- 1x výstup USB: 5 V / max. 2400 mA
- Kompatibilní s adaptéry PRO a PRO Light

Kompatibilita se zásuvkami



Austrálie
China

USA

UK

Italy

Switzerland

Europe
(Schuko)

2x
USB
2400 mA



UK & US USB Charger


DC10UK / DC10USA

Duální a rychlé nabíjení nejen v USA a Velké Británii.



- Vstupní napětí: 110V (USA), 250V (UK)
- 2x výstup USB: 5 V / max. 2400 mA
- UK USB Charger designem kompatibilní s adaptérem MUV Micro

Kompatibilita se zásuvkami



UK

USA
Japan

2x
USB
2400 mA



Euro USB Charger

DC10

Duální a rychlé nabíjení nejen v Evropě.



- Vstupní napětí: 100 V - 250 V
- 2x výstup USB: 5 V / max. 2400 mA
- Kompatibilní se všemi adaptéry SKROSS
- Designem kompatibilní s adaptéry PRO a PRO Light

Kompatibilita se zásuvkami



Euro

2x
USB
2400 mA



Dual USB Car Charger

DC27

Duální a rychlé nabíjení během jízdy autem



- Vstupní napětí: 12 – 16 V DC
- 2x výstup USB: 5 V / max. 3400mA

2x
USB
2100 mA



Midget^{PLUS} Micro USB

DC18

Duální a rychlé nabíjení během jízdy autem



- Vstupní napětí: 12 – 16 V DC
- 2x výstup USB: 5 V / max. 2100 mA
- Vinutý kabel s konektorem Micro USB
- + 1 samostatný nabíjecí port USB

2x
USB
1000 mA



Midget^{PLUS} Lightning Connector

DC19

Duální a rychlé nabíjení během jízdy autem



- Vstupní napětí: 12 – 16 V DC
- 2x výstup USB: 5 V / max. 1000 mA
- Vinutý kabel s Apple Lightning konektorem
- + 1 samostatný nabíjecí port USB

Made for
iPod iPhone iPad




USB kabely Powerbanky

BUZZ - svůj USB kabel i s nabíječkou již nikdy nikde nezapomenete, tento kabel na Vás totiž zavolá! USB kabel SKROSS s výstrahou proti krádeži a funkcí připomenutí.
EXKLUZIVNĚ POUZE U SKROSS – CELOSVĚTOVÝ PATENT

Powerbanky s kapacitou až 12 000 mAh budou neocenitelným pomocníkem na cestách.



USB kabely



2in1 Charge'n Sync Micro USB & Lightning Connector - Steel Line (Rose Gold)

DC22RG

Duální konektor. Rychlé nabíjení a synchronizace dat pro všechna USB zařízení s Apple Lightning a Micro USB vstupy.

- kvalitní vodiče, nízké ztráty energie při nabíjení z Powerbanku
- prémiové konektory uzavřeny v pevném hliníkovém pouzdře
- nylonové opletení s metalickým efektem zaručuje odolnost a ohebnost



- Délka kabelu: 1 m
- Vstupní/výstupní napětí: 5V
- Kompletní Apple MFI certifikace



Steel Line Charge'n Sync

DC22 / DC22A / DC22C

Rychlé nabíjení a synchronizace dat pro všechna USB zařízení s různými typy konektorů.

- kvalitní vodiče, nízké ztráty energie při nabíjení z Powerbanku
- prémiové konektory uzavřeny v pevném hliníkovém pouzdře
- nylonové opletení s metalickým efektem zaručuje odolnost a ohebnost



DC22 – Micro USB konektor

DC22A – Apple Lightning konektor

DC22C – Typ-C konektor

- Délka kabelu: 1 m
- Vstupní/výstupní napětí: 5V
- Kompletní Apple MFI certifikace pro DC22A



BUZZ - Alarm Cable 2in1 Micro USB & Lightning Connector

DC21 / DC21A

Zvuková signalizace - připomenutí při odpojení nebo upozornění na krádež.

Nabíjení a synchronizace dat pro všechna zařízení s Micro USB nebo Apple Lightning konektorem.



- Délka kabelu: 1m
- Vstupní/výstupní napětí: 5V
- Kompletní Apple MFI certifikace pro DC21A



Charge'n Sync Micro USB Charge'n Sync Type-C

DC20 / DC20C

Nabíjení a synchronizace dat pro USB zařízení s micro USB nebo Typ-C konektorem



- Délka kabelu: 1m
- Vstupní/výstupní napětí: 5V



2in1 Charge'n Sync Micro USB & Lightning Connector

DC20A

Duální konektor. Nabíjení a synchronizace dat pro všechna USB zařízení s Micro USB a Apple Lightning vstupy.



- Délka kabelu: 1m
- Vstupní/výstupní napětí: 5V
- Kompletní Apple MFI certifikace

Powerbanky RELOAD



RELOAD 12

DN53

Nejméně čtyřikrát plně nabitý chytrý telefon nebo jedno plně nabití prázdné baterie tabletu. Dva USB výstupy dovolují nabíjet dvě zařízení současně, z toho jeden určen k rychlonabíjení. Powerbanka je přednabitá a lze ji okamžitě používat.



- 1x výstup USB: max. 5V / 2100mA (rychlé nabíjení)
- 1x výstup USB: max. 5V / 1000mA
- Vstup (Micro USB): max. 5V / 1000mA
- Kapacita: 12 000 mAh
- Lithiová baterie 3,7V, kategorie A
- Signalizace stavu napájení: LED dioda
- Součástí balení je kabel Charge'n Sync Micro USB



RELOAD 6

DN56

Nejméně dvakrát plně nabitý telefon nebo poloviční dobítí prázdné baterie tabletu. Powerbanka je přednabitá a lze ji okamžitě používat.



- 1x výstup USB: 5V / 1000mA
- Vstup (Micro USB): max. 5V / 1000mA
- Kapacita: 6 000 mAh
- Lithiová baterie 3,7V
- Signalizace stavu napájení: LED dioda
- Součástí balení je kabel Charge'n Sync Micro USB



RELOAD 4

DN51

Nejméně jednou plně nabitý telefon nebo částečně dobítí baterie tabletu. Powerbanka je přednabitá a lze ji okamžitě používat.



- 1x výstup USB: 5V / 1000mA
- Vstup (Micro USB): max. 5V / 1000mA
- Kapacita: 4 000 mAh
- Lithiová baterie 3,7V
- Signalizace stavu napájení: LED dioda
- Součástí balení je kabel Charge'n Sync Micro USB

SOS Battery



PA39

Power Pack

**Již nikdy na cestách
s vybitým telefonem!**

Unikátní spojení SKROSS
adaptéru MUV USB
a SOS Battery.

SOS Battery

Skvělý záložní napájecí zdroj pro většinu mobilních zařízení přes USB. Záložní baterie do kapsy - pouze 5 x 3 cm. Design a nabíjení ideálně řešený pro World Adapter MUV USB.



- SOS baterii se vejde do kapsy a nouzově dobije prázdný telefon
- 1x výstup USB: 5V / 1000mA (SOS Battery)
- 2x výstup USB: 5V / 2100mA (MUV USB)
- Baterie: LiPo 1200 mAh / 3,7V (bez paměťového efektu)

**Kompatibilita
se zásuvkami**



Australia
China



USA
Japan



UK



Euro



Výhradní dovozce:

Solight Holding, s.r.o.

Na Brně 1972,

500 06 Hradec Králové

Česká republika

tel.: 491 512 000, 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.adapteryskross.cz / www.skross.sk