

SOLIGHT

# LED stolní lampičky

SVÍTICÍ PROGRAM


[www.solight.cz](http://www.solight.cz)

03/2022 (N)



## LED stolní lampička s displejem

W059-B

Změna chromatičnosti:  
3000K, 4200K, 6000K

Odolné hliníkové tělo

USB PORT  
pro nabíjení telefonu


## ■ W059-B

- LED stmívatelná stolní lampička z hliníku, s displejem a možností změny teploty světla
- příkon: max. 8 W
- světelný tok: max. 400 lm
- volitelná teplota světla (chromatičnosti): 3000 K, 4500 K, 6000 K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 4-stupňové stmívání
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- display s funkcí času, teploměru, kalendáře, budíku
- úhel svícení: 120° • index podání barev: CRI > 80
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5 V, 2000 mA)
- napájení: vstup: AC 100 - 240 V  
výstup: DC 5 V
- LED zdroj nelze měnit
- rozměr: 393 x 120 x 450 mm
- délka napájecího kabelu: 140 cm
- barva: černá • materiál: hliník
- energetická třída: G



## LED stolní lampička s indukčním nabíjením

W060-G

Změna chromatičnosti:  
3000K, 4200K, 6000K

Odolné hliníkové tělo

Bezdrátové nabíjení  
jednoduché dobíjení  
vašeho telefonu

## ■ W060-G


- LED stmívatelná stolní lampička z hliníku s indukčním nabíjením a možností změny teploty světla
- lampička disponuje indukčním nabíjením, pomocí kterého lze nabíjet telefony podporující bezdrátové nabíjení
- příkon LED: max. 10 W
- světelný tok: max. 550 lm
- volitelná teplota světla (chromatičnosti): 3000 K, 4500 K, 6000 K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 4-stupňové stmívání
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- bezdrátové nabíjení: max. 10 W
- úhel svícení: 120° • index podání barev: CRI > 80
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5 V, 2000 mA)
- napájení: vstup: AC 100 - 240 V  
výstup: DC 12 V
- LED zdroj nelze měnit
- rozměr: 393 x 120 x 450 mm
- délka napájecího kabelu: 140 cm
- barva: šedá • materiál: hliník
- energetická třída: G



Novinka

## Stolní lampička Falun s patičí E27

W057-B / W057-W



230V

E27/E25

### ■ W057-B

- kovová stolní lampa Falun s dřevěnými rameny
- matná povrchová úprava
- zdroj: E27 / 25 W max. (dodáváno bez zdroje)
- rozměry stínidla: 15,5 x 16,5 cm
- průměr základny: 17 cm
- délka ramen: 10 + 25 + 25 cm
- přívodní kabel s vypínačem: 150 cm
- materiál: kov, dřevo
- napětí: 230 V
- barva: přírodní dřevo + černá

### □ W057-W

- kovová stolní lampa Falun s dřevěnými rameny
- matná povrchová úprava
- zdroj: E27 / 25 W max. (dodáváno bez zdroje)
- rozměry stínidla: 15,5 x 16,5 cm
- průměr základny: 17 cm
- délka ramen: 10 + 25 + 25 cm
- přívodní kabel s vypínačem: 150 cm
- materiál: kov, dřevo
- napětí: 230 V
- barva: přírodní dřevo + bílá




# LED stolní lampička

W037-B / W037-W



## Změna chromatičnosti:

3000K - 6000K



## USB PORT

pro nabíjení telefonu



## ■ W037-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- možnost volby teploty světla – teplá, neutrální bílá, bílá a studená bílá (3000 K - 6000 K)
- stmívatelná • plynulá regulace jasu • dotykové spínání
- maximálně flexibilní • ohebné rameno, otočná základna a náklonná hlava
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- příkon: max. 12 W • světelný tok: max. 700 lm
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5 V, 500 mA)
- USB kabel součástí • barva: černý lesk
- napájení: AC 100 - 240 V • energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS

## □ W037-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- možnost volby teploty světla – teplá, neutrální bílá, bílá a studená bílá (3000 K - 6000 K)
- stmívatelná • plynulá regulace jasu • dotykové spínání
- maximálně flexibilní • ohebné rameno, otočná základna a náklonná hlava
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- příkon: max. 12 W • světelný tok: max. 700 lm
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5 V, 500 mA)
- USB kabel součástí • barva: bílý lesk
- napájení: AC 100 - 240 V • energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS

# LED stolní lampička s bezdrátovým nabíjením

W055-G



## Změna chromatičnosti:

3000K, 4500K, 6000K



## Bezdrátové nabíjení jednoduché dobíjení vašeho telefonu



## W055-G

- stmívatelná stolní lampička z hliníku s LED světelným zdrojem
- lampička disponuje indukčním nabíjením, pomocí kterého lze nabíjet telefony podporující bezdrátové nabíjení
- volitelná teplota světla (chromatičnosti): 3000 K, 4500 K, 6000 K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon lampičky: max. 10 W
- světelný tok: max. 400 lm
- bezdrátové nabíjení: max. 10 W
- USB nabíjecí zdířka pro nabíjení telefonů - výstup: 5 V, 1000 mA (5 W)
- napájení: vstup: AC 100 - 240 V / výstup: DC 12 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: hliník
- rozměr základny: 120 x 190 mm
- rozměr každého ramene: 350 x 40 x 7 mm
- délka napájecího kabelu: 140 cm • barva: šedá

Novinka

## LED nabíjecí stolní lampička

W058-B / W058-W

Změna chromatičnosti:  
3000K, 4500K, 6000K



Funkce:  
noční světélko



### ■ W058-B / □ W058-W

- nabíjecí LED stolní lampička se změnou teploty světla, nočním světélkem a LCD displejem
- výkon: max. 5 W
- světelný tok: max. 280 lm
- nastavitelné teplota světla - teplá bílá, neutrální bílá, studená bílá
- funkce displeje: budík, čas, den, teplota (orientační), vypínání a zapínání podsvícení displeje
- samostatné noční světélko na zadní straně lampičky
- lampičku lze mít zapojenou v síti, nebo ji po nabití libovolně přenášet
- doba svícení na jedno nabití: cca 2 hod.
- doba nabíjení: cca 4 hod.
- USB napájecí napájecí kabel: 100 cm (součástí)
- vstupní napětí a proud: 5 V / min. 500 mA (napájecí adaptér není součástí)
- vestavěná baterie: Li-Ion 1200 mAh
- náklonné rameno
- barva: černá / bílá
- rozměr: 275 x 225 x 56 mm
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS

## LED lampička se změnou chromatičnosti

W051-S

Změna chromatičnosti:  
3000K, 4500K, 6000K



USB PORT  
pro nabíjení telefonu



Odolné hliníkové tělo



### ■ W051-S

- stolní lampička z broušeného hliníku s LED světelným zdrojem
- volitelná teplota světla (chromatičnost): 3000 K, 4500 K, 6000 K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 11 W • světelný tok: max. 550 lm
- USB napájecí zdířka pro nabíjení telefonů (5 V, 1000 mA)
- USB kabel součástí
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100 - 240 V / výstup: DC 12 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: hliník • rozměr: 393 x 120 x 450 mm
- barva: stříbrná



## LED stolní lampička design kůže

W045-B / W045-H

Změna chromatičnosti:  
3000K, 4500K, 6000K



Funkce:  
čas / kalendář / budík /  
teploměr



### W045-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem černé kůže
- možnost volby 3 barev světla – teplá, neutrální bílá a studená bílá (3000 K - 6000 K)
- stmívatelná – 5-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 9 W • světelný tok: max. 500 lm
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: černá • napájení: AC 100 - 240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS

### W045-H

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem hnědé kůže
- možnost volby 3 barev světla – teplá, neutrální bílá a studená bílá (3000 K - 6000 K)
- stmívatelná – 5-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 9 W • světelný tok: max. 500 lm
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: hnědá • napájení: AC 100 - 240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS

## LED stolní lampička design kůže

W046-B / W046-H

Funkce:  
čas / kalendář /  
budík /teploměr



### W046-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem černé kůže
- stmívatelná – 3-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 6 W • světelný tok: max. 300 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4100 K (neutrální bílá)
- otočná a nastavitelná hlava lampičky
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: černá • napájení: AC 100 - 240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS

### W046-H

- stolní lampička s LED světelným zdrojem a designem hnědé kůže
- stmívatelná – 3-stupňové stmívání
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- příkon světla: max. 6 W • světelný tok: max. 300 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4100 K (neutrální bílá)
- otočná a nastavitelná hlava lampičky
- protiskluzová základna s dotykovým vypínačem
- barva: hnědá • napájení: AC 100 - 240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS + PS

# LED stolní lampička

W043

## Změna chromatičnosti:

3000K, 4500K, 6000K



## Funkce:

čas / kalendář / budík /  
teploměr



## □ W043

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- možnost volby 3 barev světla  
– teplá, neutrální bílá a studená bílá (3000 K - 6000 K)
- stmívatelná - plynulá regulace jasu
- displej s funkcí času, kalendáře, budíku a teploměru
- dotykové spínání
- příkon: max. 6 W
- světelný tok: max. 300 lm
- barva: bílý lesk
- napájení: AC 100 -240 V
- rozměry: cca 15 x 15 x 33 cm
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: PC





# LED stmívatelná lampička

W049-B / W049-W

## Elegantní

matný povrch, lesklé detaily



## ■ W049-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 6 W • světelný tok: max. 320 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4500 K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100 - 240 V / výstup: DC 5 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 250 x 165 x 400 mm
- barva: černý mat

## □ W049-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 6 W • světelný tok: max. 320 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4500 K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100 - 240 V / výstup: DC 5 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 250 x 165 x 400 mm
- barva: bílý mat



## LED stmívatelná lampička

W052-B / W052-W



### □ W052-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 4 W • světelný tok: max. 280 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4200 K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100 - 240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 430 x 185 x 130 mm
- barva: bílá


### ■ W052-B

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 4 W • světelný tok: max. 280 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4200 K (neutrální bílá)
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100 - 240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS • rozměr: 430 x 185 x 130 mm
- barva: černá

## LED lampička se změnou chromatičnosti

W053-S

Změna chromatičnosti:  
3000K, 4500K, 6000K



### ■ W053-S

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- volitelná teplota světla (chromatičnosti): 3000 K, 4500 K, 6000 K (teplá, neutrální a studená bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- příkon: max. 7 W • světelný tok: max. 400 lm
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- napájení: vstup: AC 100 - 240 V / výstup: DC 12 V
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: hliník
- rozměr: 430 x 320 x 140 mm
- barva: stříbrná



## LED stmívatelná lampička

W042

2 v 1

připínací klip i podstava



3x

měnitelné barevné kryty



### □ W042




- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- lampička obsahuje připínací klip i podstavec pro umístění na stole
- tři vyměnitelné barevné kryty součástí: bílá, černá, zelená
- stmívatelná ve třech stupních jasu
- spínání a změna jasu dotykem prstu
- lampičku lze ohýbat a natáčet dle potřeby
- příkon: max. 5 W
- světelný tok: max. 300 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000 K (neutrální bílá)
- barva: bílá základna, měnitelné barevné kryty
- napájení: výstup AC 100 - 240 V / výstup DC 5 V 1 A
- rozměry: V: cca 38 cm x D: cca 28 cm
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: ABS

## LED nástěnná lampička

W054-W

Stmívání:

100%, 50%, 15%



### □ W054-W

LED lampička disponuje zabudovanou elektronikou umožňující stmívání obyčejným vypínačem umístěným na přívodní šňůře. Jedním stiskem vypínače lampička svítí na 100% výkonu. Dvěma rychlými stisky lampička svítí na 50% výkonu. Třemi rychlými stisky na 15% výkonu. Necháte-li mezi jednotlivými stisky vypínače prodlevu cca 5 sekund, lampička bude fungovat bez stmívací funkce, tedy v režimu 0 a 100%.

- příkon: max. 4 W
- světelný tok: max. 280 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000 K (teplá bílá)
- stmívatelná: 3-stupňové stmívání
- napájení: vstup: AC 220 - 240 V
- délka přívodní šňůry: 120 cm
- energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit
- materiál: PVC
- rozměr: 120 x 300 x 75 mm
- délka napájecího kabelu: 130 cm
- barva: bílá

## LED stolní lampička

W039



□ W039

- stolní lampička se zabudovaným LED světelným zdrojem a atmosférickým podsvícením
- barevně svítící základna – možno zvolit libovolnou barvu na barevné škále, nebo režim automatického prolínání barev, případně barevné svícení zcela vypnout
- stmívatelná – 3 stupně jasu • příkon: max. 6 W
- teplota světla (chromatičnosti): 4100 K (neutrální bílá)
- světelný tok: max. 300 lm • dotykové spínání
- maximálně flexibilní – ohebné rameno, otočná základna a náklonná hlava
- protiskluzová základna • barva: bílý lesk • napájení: AC 100 - 240 V
- energetická třída: A+ • LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS

## Nabíjecí LED RGB lampička

W044



□ W044

- nabíjecí LED stolní lampička se stmíváním a atmosférickým podsvícením
- 256 barev k podsvícení základny - lze využít jako noční světélko
- stmívatelná - plynulé stmívání dotykem prstu • výkon: max. 5 W
- světelný tok: max. 300 lm • teplota světla: 4000 K (neutrální bílá)
- lampičku lze mít zapojenou v síti nebo ji po nabití libovolně přenášet
- doba svícení na jedno nabití: cca 3 hod. • doba nabíjení: cca 4 hod.
- USB napájecí kabel: 100 cm (součástí)
- vstupní napětí a proud: 5 V / min. 500 mA • vestavěná baterie: Li-Ion 1200 mAh
- lampičku lze nabíjet / napájet přiloženým kabelem např. z USB zdířky v notebooku, počítači, monitoru nebo pomocí libovolného USB síťového adaptéru např. DC36 (adaptér není součástí)
- ohebné rameno • barva: bílý lesk • energetická třída: A+
- LED zdroj nelze měnit • materiál: ABS • rozměr: 116 x 81 x 410 mm

## LED stolní lampička

W033-BK / W033-W



■ W033-BK / □ W033-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- ohebné rameno do všech směrů
- příkon: 2,5 W • světelný tok: max. 170 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000 K (teplá bílá)
- napájení: AC 100 - 240 V • energetická třída: A+
- uchycení pomocí clip s přísavkami
- materiál: pochromovaný kov + plast

## LED stolní lampička

W032-W



□ W032-W

- stolní lampička s LED světelným zdrojem
- ohebné rameno do všech směrů
- příkon: 2,5 W • světelný tok: max. 170 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000 K (teplá bílá)
- napájení: AC 100 - 240 V • energetická třída: A+
- pevná základna s vypínačem
- materiál: pochromovaný kov + plast



**Solight Holding, s.r.o.**

Tel.: 491 512 010

Tel.: 800 320 155

e-mail: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)

[www.solight.cz](http://www.solight.cz)